



CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

SETTORE SVILUPPO E QUALITÀ DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Prot. n. 24440 del 26.04.2016

[p.e.c.: irene.iaconi@pecgeometriap.it](mailto:irene.iaconi@pecgeometriap.it)

Alla ditta FERSIDER DI PIERMARTIRI LUIGI & C. SRL
Via Val Tiberina n. 135
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

[p.e.c.: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it](mailto:ambiente.provincia.ascoli@emarche.it)

All'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno
Servizio Tutela Ambientale
Viale della Repubblica, 34
ASCOLI PICENO

[p.e.c.: arpam.dipartimentoascoli@emarche.it](mailto:arpam.dipartimentoascoli@emarche.it)

All'ARPAM
Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno
Viale della Repubblica, 34
ASCOLI PICENO

[p.e.c.: cijp@legalmail.it](mailto:cijp@legalmail.it)

Al C.I.I.P. Spa
Viale della Repubblica, 24
ASCOLI PICENO

[p.e.c.: cp.ascolipiceno@pec.corpoforestale.it](mailto:cp.ascolipiceno@pec.corpoforestale.it)

Al Corpo Forestale dello Stato
Comando Provinciale di Ascoli Piceno
Viale Croce Benedetto, 47
ASCOLI PICENO

[p.e.c.: sicurezza.provincia.ascoli@emarche.it](mailto:sicurezza.provincia.ascoli@emarche.it)

Al Comando di Polizia Provinciale di Ascoli Piceno
Via Marche
ASCOLI PICENO

Alla Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto
SEDE

[p.e.c.: cciaa@ap.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@ap.legalmail.camcom.it)

Alla Camera di Commercio di Ascoli Piceno
Via L. Mercantini, 25
ASCOLI PICENO

OGGETTO: DPR n. 59/2013 - Ditta **FERSIDER DI PIERMARTIRI LUIGI & C. SRL** Via Val Tiberina n. 135, San Benedetto del Tronto (AP) – trasmissione **Autorizzazione Unica Ambientale prof. n. 24440 del 26.04.2016.**

In riferimento all'oggetto si trasmette in allegato l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) prof. n. 24440 del 26.04.2016 per l'impianto ubicato in Via Val Tiberina n. 135 a San Benedetto del Tronto.**

Distinti saluti

IL DIRIGENTE del SETTORE e RESPONSABILE del SUAP
dott. ing. Germano Polidori

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 3bis, comma 4bis del D.Lgs. n. 82/2005 – D.Lgs. n. 39/1993 art. 3 – dal Dirigente ing. Germano Polidori)



CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

SETTORE SVILUPPO E QUALITÀ DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Prof. n. 24440 del 26.04.2016	
OGGETTO: D.P.R. N.59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta "FERSIDER DI PIERMARTIRI LUIGI & C. SRL", impianto ubicato in via Val Tiberina n. 135 nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP).	Assolvimento imposta di Bollo come da dichiarazione Marca da Bollo ID 01100926301877

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VISTA l'istanza avanzata dal sig. Piermartiri Luigi, nato ad Ripatransone (AP) il 11.04.1959, legale rappresentante della ditta "FERSIDER DI PIERMARTIRI LUIGI & C. SRL", con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), Via Val Tiberina n. 135, P. IVA 01032930446, pervenuta via pec e contraddistinta al protocollo generale di questo Ente con n. 68081 del 06.11.2014, per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale AUA, per l'impianto ubicato in via Val Tiberina n. 135 a San Benedetto del Tronto, in cui viene effettuata l'attività di "RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI" (Cod. ATECO 38.32.10 "Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici");

RICHIAMATA la comunicazione di questo SUAP prot. n. 73736 del 01.12.2014 di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/2013, per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) alla ditta "FERSIDER DI PIERMARTIRI LUIGI & C. SRL" per l'impianto di cui trattasi, trasmessa alla Provincia di Ascoli Piceno (Autorità competente), al CIIP Spa, all'ARPAM (Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno) e per conoscenza alla stessa Ditta;

RICHIAMATO il provvedimento di questo SUAP prot. n. 75781 del 18.11.2015 con cui è stata disposta l'ESCLUSIONE dalla procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del combinato disposto art. 20 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 8 L. R. 3/2012 del progetto denominato "RINNOVO ISCRIZIONE N. 17 DEL REGISTRO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI", per l'impianto in argomento;

VISTA la Determinazione - Registro Generale N. 799 - del 21.04.2016 del Dirigente Urbanistica - Genio Civile - Tutela Ambientale - Politiche comunitarie - Pari Opportunità - Edilizia scolastica e Patrimonio della Provincia di Ascoli Piceno, di adozione, ai sensi del DPR 59/2013, dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'impianto della ditta "FERSIDER DI PIERMARTIRI LUIGI & C. SRL", ubicato in VIA VAL TIBERINA n. 135 nel Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), per i seguenti titoli (con riferimento all'art. 3, comma 1, dello stesso DPR):

- LETT. A - Autorizzazione allo scarico (art. 124 D. Lgs 152/2006 e s.m.i.) di acque reflue industriali in pubblica fognatura gestita dalla Società CIIP SPA;
- LETT. E - Comunicazione o nulla osta Legge 447/1995 (impatto acustico);
- LETT. G - Comunicazione in materia di rifiuti (art. 216 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.).

pervenuta con nota p.e.c. della Provincia di Ascoli Piceno prot. n. 14818 del 21.04.2016 e contraddistinta al protocollo generale di questo Ente con n. 23926 del 21.04.2016;

CONSIDERATO che sussistono gli estremi di legge per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

VISTO il DPR 07.09.2010 n. 160 e s.m.i.;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in forza dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/00, dell'articolo 42 dello Statuto comunale e dell'articolo 27, comma 1 del DPR 380/2001;

Visto il Decreto Sindacale n. 36 del 30.11.2011 di conferimento dell'incarico dirigenziale;

salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi;

RILASCIA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., **alla ditta "FERSIDER DI PIERMARTIRI LUIGI & C. SRL", con sede legale in San Benedetto del Tronto, Via Val Tiberina n. 135, P. IVA 01032930446, Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 per l'impianto ubicato in via Val Tiberina n. 135 a San Benedetto del Tronto, in cui viene effettuata l'attività di "RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI" (Cod. ATECO 38.32.10 "Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici") per i seguenti titoli (con riferimento all'art. 3, comma 1, dello stesso DPR):**

- LETT. A - Autorizzazione allo scarico (art. 124 D. Lgs 152/2006 e s.m.i.) di acque reflue industriali in pubblica fognatura gestita dalla Società CIIP SPA;

- LETT. E – Comunicazione o nulla osta Legge 447/1995 (impatto acustico);
- LETT. G – Comunicazione in materia di rifiuti (art. 216 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.).

• **L'Autorizzazione viene rilasciata nel rispetto di condizioni, limiti e prescrizioni espressi nella DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE della Provincia di Ascoli Piceno: Registro Generale n. 799 del 21/04/2016 (composta da n. 12 (dodici) pagine), che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;**

- Il sig. Piermartiri Luigi, nato a Ripatransone (AP) il 11.04.1959, è il legale rappresentante della ditta "FERSIDER DI PIERMARTIRI LUIGI & C. SRL", P. IVA 01032930446, avente sede legale in Via Val Tiberina n. 135 a San Benedetto del Tronto (AP);
- La durata dell'autorizzazione unica ambientale è stabilita in 15 anni ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR 59/2013, a decorrere dalla data del rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- Il rinnovo della presente autorizzazione unica ambientale deve essere richiesto nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 5 del DPR 59/2013;
- Le richieste di modifica della stessa autorizzazione devono essere effettuate secondo le modalità di cui all'art. 6 del predetto DPR 59/2013;
- L'imposta di Bollo è stata assolta come da dichiarazione del legale rappresentante della Ditta, pervenuta via posta elettronica certificata e distinta al protocollo generale di questo Ente con n. 24395 del 26.04.2016, conservata agli atti dell'Ufficio;
- Per quanto non espressamente prescritto con la presente autorizzazione, si rimanda alle norme vigenti in materia;
- La presente Autorizzazione Unica Ambientale, composta di n. 14 (quattordici) pagine:
 - viene rilasciata alla ditta "FERSIDER DI PIERMARTIRI LUIGI & C. SRL" che si impegna a custodirla presso la propria sede, a disposizione degli organi di controllo;
 - viene trasmessa al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno (Autorità competente), all'ARPAM Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno, al CIIP Spa di Ascoli Piceno, al Corpo Forestale dello Stato di Ascoli Piceno, alla Polizia Provinciale di Ascoli Piceno, alla Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto ed anche alla Camera di Commercio di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 43bis del D.P.R. 445/2000;
- Si chiede al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno di effettuare i controlli periodici presso l'impianto in oggetto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) della L.R. 60/97.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale- TAR MARCHE- nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (DPR n° 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni).

IL DIRIGENTE del SETTORE e RESPONSABILE del SUAP
dott. ing. Germano Polidori

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 3bis, comma 4bis del D.Lgs. n. 82/2005 – D.Lgs. n. 39/1993 art. 3 – dal Dirigente ing. Germano Polidori)



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

COPIA

URBANISTICA - GENIO CIVILE - TUTELA AMBIENTALE - POLITICHE COMUNITARIE - PARI OPPORTUNITA' - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

Registro Generale N. 799 del 21/04/2016

Registro di Servizio N. 34 del 21/04/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO :

DPR N.59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. DITTA "FERSIDER DI PIERMARTIRI LUIGI & C. SRL", IMPIANTO UBICATO IN VIA VAL TIBERINA NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP).

Richiamati:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;
- la legge regionale 2 settembre 1997, n. 60;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- il DPR n.160/2010;
- le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DAALR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. Marche n.20 del 26/02/2010);
- il DPR 13 marzo 2013, n.59 recante "*Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)*" e in particolare l'art.2, comma 1, lett. b, che individua nella Provincia l'autorità competente all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale;
- i "*Primi indirizzi in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)*" della Regione Marche, recepiti dalla Provincia di Ascoli Piceno con Decreto del Presidente N.48/PD del 23/12/2014;
- le "linee guida" dello scrivente Servizio di Prot. N.18338 del 14/04/2015.

Vista la comunicazione di Prot. N.73736, del SUAP del Comune di San Benedetto del Tronto, di avvio del procedimento ai sensi dell'art.4 del DPR 59/2013, trasmessa a mezzo PEC il 02/12/2014 (rif. Prot. Prov. N.52941 del 02/12/2014), relativa all'istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) della ditta "*FERSIDER DI PIERMARTIRI LUIGI & C. SRL*" per l'impianto in oggetto.

Preso atto del provvedimento del SUAP del Comune di San Benedetto del Tronto di Prot. N.75781 del 18/11/2015 con il quale è stata disposta l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.8 della LR 3/2012 del progetto denominato "*RINNOVO ISCRIZIONE N.17 DEL REGISTRO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI*" relativa all'impianto in oggetto.

Vista la documentazione integrativa trasmessa dallo stesso SUAP a mezzo PEC il 17/12/2015 (rif. Prot. Prov. N.56458 del 17/12/2015) e il 27/01/2016 (rif. Prot. Prov. N.2945 del 27/01/2016), richiesta (ai sensi dell'art.14-ter, comma 8, della Legge 241/90 e s.m.i.) nella conferenza di servizi del 31/03/2015, convocata con propria nota di Prot. N.14483 del 23/03/2015 ai sensi dell'art.4, comma 7, dello stesso DPR 59/2013.

Dato atto che la predetta istanza è stata chiesta ai sensi dell'art.4, comma 7, del DPR 59/2013,

per i seguenti titoli (con riferimento all'art.3, comma 1, dello stesso DPR):
LETT.A - Autorizzazione allo scarico (art.124 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) di acque reflue industriali in pubblica fognatura gestita dalla Società CIIP SPA;
LETT.E - Comunicazione o nulla osta Legge 447/1995 (impatto acustico);
LETT.G - Comunicazione in materia di rifiuti (art.216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

Dato altresì atto che per lo stesso impianto sono stati rilasciati i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- Autorizzazione allo scarico (art.124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, dalla Società *CIIP SPA Cicli Integrati Impianti Primari* con ATTO N.56/13 (PROT. N.31719) del 18/12/2013 (scadenza 18/12/2017);
- ISCRIZIONE N.17 del 30/07/2013 (scadenza 18/05/2018) al registro imprese che effettuano operazioni di rifiuti non pericolosi (art.216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

Preso atto:

- del parere favorevole del Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) di **Prot. N.1287 del 12/01/2016** (rif. Prot. Prov. N.915 del 13/01/2016), in merito al titolo di cui all'art.3, comma 1, lett. e, del DPR 59/2013 ("impatto acustico"), che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;
- del parere favorevole della Società *CIIP s.p.a. – Cicli Integrati Impianti Primari* (gestore del servizio idrico integrato come da delibera n.18 del 28/11/2007 dell'Assemblea dell'A.A.T.O. n.5 – Marche Sud) di **Prot. N.10348 del 07/04/2016** (rif. Prot. Prov. N.13414 del 08/04/2016), richiesto con propria nota di Prot. N.57861 del 30/12/2015;
- che lo stesso parere del gestore del SII è "*obbligatorio e vincolante*", ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 3, delle NTA del PTA della Regione Marche, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali dell'impianto in oggetto;
- delle prescrizioni tecniche, allegate allo stesso parere di Prot. N.10348 del 07/04/2016, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali dell'impianto in oggetto.

Preso altresì atto che:

- nell'impianto della ditta "*FERSIDER DI PIERMARTIRI LUIGI & C. SRL*" ubicato in VIA VAL TIBERINA n.135 nel Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) viene effettuata l'attività di "RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI" (Cod. ATECO 38.32.10 "*Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici*");
- lo scarico di acque reflue industriali (SCIND00033) in pubblica fognatura è costituito dalle acque meteoriche di prima pioggia dei piazzali, trattate con l'impianto schematizzato nella planimetria allegata alle predette prescrizioni del gestore del S.I.I.;
- la pubblica fognatura, gestita dalla Società *CIIP s.p.a. – Cicli Integrati Impianti*, a cui si allaccia il predetto scarico (SCIND00033), è servita dall'impianto di depurazione di acque reflue urbane denominato "BRODOLINI DEPURATORE" (DEPUR00198), ubicato in VIA BRODOLINI nel Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP).

Ritenuto di adottare l'autorizzazione unica ambientale (AUA):

- per il predetto scarico, di acque reflue industriali, in pubblica fognatura (art.3, comma 1, lett. a, del DPR 59/2013) nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni, previsti dalle procedure del gestore del servizio idrico integrato, indicati nell'allegato di Prot. N.10348 del 07/04/2016 della Società *CIIP s.p.a. – Cicli Integrati Impianti Primari*;
- per il titolo di cui all'art.3, comma 1, lett. e, del DPR 59/2013 (impatto acustico) in considerazione del parere del Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) di Prot. N.1287 del 12/01/2016;
- per il titolo di cui all'art.3, comma 1, lett. g, del DPR 59/2013 (art.216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) con la modifica dell'iscrizione al N.17 del registro provinciale delle imprese per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- emettere in merito un apposito atto.

DETERMINA

- 1) Di adottare l'autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013, per l'impianto della ditta "*FERSIDER DI PIERMARTIRI LUIGI & C. SRL*" ubicato in VIA VAL TIBERINA n.135 nel Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), per i seguenti titoli (con riferimento all'art.3, comma 1, dello stesso DPR):

- LETT.A - Autorizzazione allo scarico (art.124 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) di acque reflue industriali in pubblica fognatura gestita dalla Società CIIP SPA;
 - LETT.E - Comunicazione o nulla osta Legge 447/1995 (impatto acustico);
 - LETT.G - Comunicazione in materia di rifiuti (art.216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).
- 2) Di stabilire per lo scarico in pubblica fognatura (art.3, comma 1, lett. a, del DPR 59/2013), delle stesse acque reflue industriali (SCIND00033), i limiti di emissione e le prescrizioni tecniche indicate nell'allegato di **Prot. N.10348 del 07/04/2016** della Società *CIIP s.p.a. – Cicli Integrati Impianti Primari*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 - 3) Di allegare, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il parere di **Prot. N.1287 del 12/01/2016** del Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) in merito al titolo di cui all'art.3, comma 1, lett. e, del DPR 59/2013 (impatto acustico).
 - 4) Di allegare l'atto **ID 518290 del 11/04/2016**, parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione, in merito all'iscrizione al N.17 del registro provinciale delle imprese per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (art.3, comma 1, lett. g, del DPR 59/2013).
 - 5) Di dare atto che il Sig. PIERMARTIRI LUIGI, nato a RIPATRANSONE (AP) il 11/04/1959, è il legale rappresentante della ditta "*FERSIDER DI PIERMARTIRI LUIGI & C. SRL*" (P.IVA/CF 01032930446), avente sede legale in VIA VAL TIBERINA N.135 nel Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP).
 - 6) Di dare atto che alla presente Determinazione Dirigenziale sono allegati come parte integrante e sostanziale i seguenti atti ed elaborati:
 - prescrizioni di Prot. N.10348 del 07/04/2016 della Società *CIIP s.p.a.*;
 - parere di Prot. N.1287 del 12/01/2016 del Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO;
 - ID 518290 del 11/04/2016 (modifica iscrizione al registro provinciale delle imprese N.17).
 - 7) Di trasmettere la presente autorizzazione unica ambientale al SUAP del COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO per il rilascio del titolo previsto dall'art.4 del DPR 59/2013.
 - 8) Di richiamare che:
 - l'efficacia della presente autorizzazione unica ambientale (AUA) decorre dal rilascio del predetto titolo unico del SUAP, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n.160/2010;
 - la durata dell'autorizzazione unica ambientale è stabilita in 15 anni ai sensi dell'art.3, comma 6, del DPR 59/2013, a decorrere dalla data di rilascio dello stesso titolo da parte del SUAP;
 - il rinnovo della presente autorizzazione unica ambientale deve essere richiesto nei modi e nei tempi stabiliti dall'art.5 del DPR 59/2013;
 - le richieste di modifica della stessa autorizzazione devono essere effettuate secondo le modalità di cui all'art.6 del predetto DPR 59/2013;
 - per quanto non espressamente prescritto con la presente autorizzazione, si rimanda alle norme vigenti in materia.
 - 9) Di chiedere allo stesso SUAP di trasmettere il titolo di cui all'art.4 del DPR 59/2013, allo scrivente Servizio e ai soggetti competenti di cui all'art.2 dello stesso DPR 59/2013, nonché per i controlli di competenza alla Società *CIIP s.p.a. – Cicli Integrati Impianti Primari*.
 - 10) Di chiedere al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno di effettuare i controlli periodici presso l'impianto in oggetto ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. i) della LR 60/97.

Si informa che il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a carico del bilancio provinciale.

GG/gg

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Luigina AMURRI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Si trasmette un originale del presente provvedimento alla Segreteria Generale per l'inserimento nella raccolta generale delle determinazioni dirigenziali.

Ascoli Piceno, li 21/04/2016

IL DIRIGENTE

AMURRI LUIGINA

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.

La presente copia e' conforme all'originale depositato agli atti in questo Ufficio.

Ascoli Piceno, li _____

IL DIRIGENTE

AMURRI LUIGINA

Ascoli Piceno li

07 APR. 2016

Class.:22.48.2867

Oggetto: Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura espresso ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 3, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010).
Prescrizioni allegata al parere n. 56/13 New (SCIND00033)

Ditta: FERSIDER srl di PIERMARTIRI
Attività: Recupero rifiuti non pericolosi.
Stabilimento: Via Val Tiberina n. 53, nel Comune di San Benedetto del Tronto.
Rete fognaria: Pubblica fognatura di Via Val Tiberina.
Ditta autorizzata allo scarico in pubblica fognatura, come da autorizzazione n. 56/13 (Prot. CIIP n. 31719 del 18/12/2013).
Depuratore: Località Brodolini (DEPUR00198 – SCAMB00065), Comune di San Benedetto del Tronto.
Contratto di fornitura idrica: 2003C3689

LIMITI DI EMISSIONE

(art. 107 D.Lgs. 152/2006 e art. 30 NTA PTA Regione Marche)

Lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali dell'impianto di **recupero rifiuti non pericolosi** in oggetto deve essere conforme ai limiti di emissione indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 (Parte Terza) al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in:

- "acque superficiali" per il parametro "idrocarburi totali di origine petrolifera" e per le altre sostanze prioritarie e pericolose di cui all'art. 108 dello stesso D.Lgs. 152/2006 (ai sensi dell'art. 30, comma 6, delle NTA del PTA della Regione Marche);
- "rete fognaria" per i restanti parametri

PRESCRIZIONI GENERALI

- a) I predetti limiti verranno controllati nel **pozzetto di ispezione A)** dei reflui industriali di scarico, indicati nella planimetria allegata. Tale pozzetto di ispezione dovrà essere accessibile al personale di quest'azienda per eventuali controlli e prelievi, in ottemperanza alla normativa vigente;
- b) il pozzetto **A)**, di cui al precedente punto a) è definito "pozzetto fiscale" dei reflui di scarico dell'attività e sarà il punto di controllo per i limiti e le eventuali verifiche da parte delle Autorità competenti;
- c) il pozzetto di ispezione **A)** delle acque di scarico, definito pozzetto fiscale come ai punti precedenti, dovrà essere opportunamente dimensionato ed avere le seguenti caratteristiche: larghezza, lunghezza e profondità adeguate (dimensioni non inferiori a 50x50x50 cm) per effettuare il campionamento di controllo. Tali pozzetto dovrà essere dotato di un chiusino di ghisa sferoidale circolare del tipo stradale e di un salto di quota tra il livello del tubo in entrata a ciascun pozzetto

- rispetto al livello del tubo in uscita dallo stesso, per evitare il ristagno dei reflui oggetto di analisi e controlli;
- d) la ditta dovrà mantenere perfettamente accessibili i pozzetti di ispezione interni allo stabilimento, con particolare riguardo ai pozzetti di ispezione evidenziati nella planimetria allegata;
- e) la ditta dovrà garantire sempre l'accesso al personale della CIIP spa e dell'ARPAM – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche – all'interno della proprietà per eventuali controlli, prelievi e/o misure;
- f) la ditta dovrà comunicare tempestivamente alla CIIP spa qualsiasi modifica effettuata o da effettuarsi in corrispondenza del punto di consegna dei reflui in pubblica fognatura, in ottemperanza all'art. 18 del Regolamento del S.I.I.;
- g) nel caso in cui la ditta preveda una diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione dello stabilimento di cui trattasi che comporti delle modifiche all'impianto di fognatura interno allo stesso o alla qualità delle acque reflue scaricate in fognatura, la stessa dovrà comunicarlo preventivamente alla CIIP spa con almeno 30 giorni di anticipo;
- h) la ditta dovrà mantenere in efficienza l'impianto interno di trattamento delle acque reflue provenienti dal dilavamento del piazzale e procedere al recupero del fango e degli altri materiale sedimentati nelle vasche di accumulo, e in casi di avaria o disfunzioni dello stesso deve essere interrotto lo scarico;**
- i) sono richiesti gli autocontrolli periodici del parametro "idrocarburi totali" (ai sensi dell'art.3, comma 5, del DPR 59/2013) e delle altre sostanze pericolose (art. 108 del D.Lgs. 152/2006) delle acque di prima pioggia in ingresso all'impianto di trattamento e del refluo depurato in uscita dello stesso:**
- ai sensi del predetto art.3, comma 5, del DPR 59/2013 i risultati degli stessi autocontrolli devono essere trasmessi ogni quattro anni (a partire dalla data di rilascio del titolo unico del SUAP competente per territorio) all'autorità competente (individuata dallo stesso DPR 59/2013) e alla Società CIIP SPA;
 - si stabilisce una frequenza almeno annuale degli autocontrolli;
- j) i metodi di analisi e i limiti di rilevanza dei predetti autocontrolli devono essere emessi da enti di normazione nazionali e internazionali e garantire, un limite di determinazione di 1 mg/l per il parametro "idrocarburi totali";
- k) i dati relativi alle operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessarie per la corretta gestione dell'impianto di trattamento di cui sopra, devono essere riportati su appositi quaderni di registrazione da conservare e tenere a disposizione delle autorità di controllo, nel caso di ispezione all'impianto;
- l) devono essere conservati i registri che attestino data e tipo di operazioni di manutenzione effettuate sull'impianto di depurazione interno, oltre alla destinazione dei rifiuti prodotti dalle stesse;
- m) nel caso in cui cambi la titolarità, dovrà essere richiesta la voltura del contratto di fornitura idrica entro 30 giorni dall'avvenuto cambio di titolarità;
- n) la ditta dovrà segnalare tempestivamente qualsiasi variazione dovesse intervenire alle caratteristiche qualitative delle acque reflue in conseguenza del modificarsi del ciclo produttivo o delle materie utilizzate;
- o) la ditta deve segnalare e comunicare al Direttore Tecnico dell'impianto di depurazione sito in Località Brodolini nel Comune di San Benedetto del Tronto (tramite n. verde 800.216172), con la massima tempestività, qualsiasi immissione anomala in fognatura di natura accidentale che potrebbe pregiudicare il regolare deflusso della rete fognaria o l'attivazione impropria degli scolmatori presenti nella rete fognaria o l'efficienza depurativa dell'impianto di trattamento sito in Località "Brodolini" o cagionare rischi di inquinamento ambientale o rischi per la salute dell'uomo;
- p) i limiti di accettabilità allo scarico nel pozzetto fiscale non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- q) la gestione del materiale derivante dal processo di sedimentazione e disoleazione dell'impianto di prima pioggia deve seguire quanto stabilito dalla vigente normativa sui rifiuti;

- r) i dati relativi alle operazioni di manutenzione necessarie per la corretta gestione dell'impianto di trattamento di cui sopra, devono essere riportati su appositi quaderni di registrazione da conservare e tenere a disposizione delle autorità di controllo, nel caso di ispezione all'impianto;

CONDIZIONI GENERALI

- la tariffa del Servizio fognatura e depurazione che la ditta dovrà corrispondere per le acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 74 del Regolamento del S.I.I. e salvo aggiornamenti tariffari per l'anno in corso, è pari a **1043,62 €/anno**.
- il presente atto tiene conto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Tecnico dell'Impianto di depurazione finale ubicato in Via Brodolini nel Comune di San Benedetto del Tronto, nonché Responsabile del Servizio Depurazione, e dal Responsabile del Servizio Reti ed è suscettibile di variazioni;
- il presente atto tiene conto che le acque bianche provenienti dalle grondaie dei locali coperti vengono raccolte da una canalizzazione che corre lungo il perimetro esterno in Via Val Tiberina, per essere immesse in un canale superficiale lungo la stessa via;
- si ricorda che, ai sensi dell'art. 41, commi 5 e 6, delle NTA del PTA della Regione Marche (DACR 145/2010), è vietato scaricare nella fognatura nera o mista qualsiasi acqua priva di carico inquinante o che, prima dell'immissione in rete, rispetti i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali;
- il presente atto tiene conto delle verifiche di regolare allaccio alla pubblica fognatura della ditta in oggetto indicata da parte del Servizio Reti CIIP spa – Sede di San Benedetto del Tronto;
- si ricorda che il punto di consegna dei reflui definisce il limite di responsabilità del Gestore ed è identificato dal pozzetto di consegna di competenza dell'utente. A tal proposito si precisa che il Regolamento del Servizio Idrico Integrato prescrive che il pozzetto di consegna dei reflui, dal quale ha inizio la condotta di allaccio alla fognatura stradale, è realizzato in corrispondenza della recinzione esterna, con accesso da uno spazio pubblico, onde far sì che la diramazione fognaria non vada ad interessare proprietà private ed al tempo stesso, che il pozzetto di consegna dei reflui possa essere accessibile al personale del gestore senza interferire con la proprietà privata. Si ricorda espressamente l'obbligo di installare a monte del pozzetto di consegna una valvola di non ritorno ed un sifone (sia per le acque bianche che per le acque nere). Per le specifiche tecniche delle singole diramazioni si deve fare riferimento alle indicazioni contenute nella procedura operativa "P19IO10 - Definizioni e modalità tecniche di allacciamento alle reti pubbliche idriche e fognarie" pubblicata sul sito internet della CIIP spa (<http://www.ciip.it>);
- si rimanda, per quanto non espressamente prescritto, al Regolamento del Servizio Idrico Integrato e alle norme vigenti in materia.
- **L'autorizzazione n.56/13 del 18/12/2013, rilasciata dalla CIIP spa, si intende revocata dalla data di rilascio del Titolo Unico da parte del SUAP di San Benedetto del Tronto.**

Per informazioni rivolgersi a:
Responsabile della pratica:
Indirizzo P.E.C.:


Per. Ind. Antonio Fabiani
Geom. Franco Belardinelli
servizio.tecnico@pec.ciip.it

Tel.: 0736 272.136
Tel.: 0736 272.275

Distinti saluti

FB/af

Area Gestione
Il Coordinatore
Geom. Antonio Serena



Ascoli Piceno li 07 APR. 2016

Class. 22.48.2867

Oggetto: Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura espresso ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 3, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010).
Calcolo tariffa industriale allegata al parere n. 56/13 New (SCIND00033)

Ditta: FERSIDER srl di PIERMARTIRI
Attività: Recupero rifiuti non pericolosi.
Stabilimento: Via Val Tiberina n. 53, nel Comune di San Benedetto del Tronto.
Rete fognaria: Pubblica fognatura di Via Val Tiberina.
Ditta autorizzata allo scarico in pubblica fognatura, come da autorizzazione n. 56/13 (Prot. CIIP n. 31719 del 18/12/2013).
Depuratore: Località Brodolini (DEPUR00198 – SCAMB00065), Comune di San Benedetto del Tronto.
Contratto di fornitura idrica: 2003C3689

Art. 74 del regolamento del SII –“Corrispettivo per gli scarichi delle acque di “prima pioggia”

In riferimento al parere in oggetto si espone il calcolo del corrispettivo T_3 dovuto per il Servizio Fognatura e Depurazione delle acque reflue industriali costituite dalle acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale dell'impianto di cui in oggetto, calcolato ai sensi dell'art. 74 del Regolamento del S.I.I. applicando la seguente formula:

$$T_3 = \varphi * S * h * (f + d)$$

Nei calcoli relativi alla tariffa i valori considerati sono i seguenti:


- $\varphi = 0,85$ (coefficiente di deflusso per superfici impermeabilizzate);
- $S = 4543$ mq (superficie territoriale dell'area di influenza dello scarico);
- $h = 0,3$ (ai sensi della Delibera dell'Autorità di Ambito n. 84 del 28.12.05);
- $f = 0,220202$ €/mc (tariffa per servizio fognatura per l'anno 2016);
- $d = 0,680671$ €/mc (tariffa per servizio depurazione per l'anno 2016).

Si ottiene, quindi, un valore pari a:


$$T_3 = 0,85 * 4543 * 0,3 * (0,220202 + 0,680671) = 1043,62 \text{ €/anno}$$

essendo T_3 il corrispettivo annuo in euro del servizio fognatura e depurazione per le acque di prima pioggia. Per periodi inferiori all'anno il corrispettivo sarà calcolato in modo proporzionale al tempo.

FB/af

Area Gestione
Il Coordinatore
Geom. Antonio Serena


FERSIDER - schema generale impianto raccolta acque



ORDINE DEGLI INGEGNERI
Per. Ing. ARMANDO DI AGOSTINO
N. 1543 dell'Albo Prof. Inge.
DELLA PROV. DI ASCOLI PICENO

07 APR. 2016

16 DIC 2015



LEGENDA

LINEE		IMPIANTO TRATTAMENTO (V. particolare)			
	linea raccolta reflui civili		Desoleazione		fossa Imhoff
	linea raccolta e trattamento acque di piazzale		accumulo/rilancio		pozzetto fiscale
	linea raccolta acqua dal tetto capannone		pompe		pozzetto confluenza su condotta comunale

Stamburini



CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
P R O V I N C I A D I A S C O L I P I C E N O

SETTORE SVILUPPO E QUALITA' DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Prof. n. 1287 del 12.01.2016

[p.e.c.: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it](mailto:ambiente.provincia.ascoli@emarche.it)

All'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno
Servizio Tutela Ambientale
Viale della Repubblica, 34
ASCOLI PICENO

OGGETTO: Ditta **FERSIDER DI PIERMARTIRI LUIGI & SRL** - DPR n. 59/2013- Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA attività ubicata in Via Val Tiberina a San Benedetto del Tronto.
PARERE per il titolo abilitativo previsto dall'art.3, comma 1, lett. e) ("*comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n.447*").

In riferimento alla nota pec di codesta Provincia prot. n. 57861 del 30.12.2015, distinta al protocollo generale di questo Ente con n. 84041 del 30.12.2016, relativa alla richiesta, nello specifico al Comune di San Benedetto del Tronto, "*...di trasmettere il parere di competenza ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 unitamente a un di apposito atto (da allegare come parte integrante e sostanziale al provvedimento di AUA) inerente il titolo di cui all'art. 3, comma 1, lett e, dello stesso DPR 59/2013*":

Richiamata la nota ARPAM - Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno, prot. n. 33426 del 08.10.2015 (ID: 599425|29/09/2015|DDAP), costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento di Esclusione dalla procedura di V.I.A. della Ditta Fersider di Piermartiri Luigi & Srl, rilasciato dal SUAP di San Benedetto del Tronto in data 18.11.2015 con n. 75781, in cui il dirigente del SERVIZIO RADIAZIONI/RUMORE rileva che:

- "*Dall'esame della documentazione presentata, ritenuta conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, l'impatto previsto risulta accettabile per le zone in esame.... le principali fonti rumorose individuate nella relazione (relazione di impatto acustico) sono rappresentate dai mezzi che operano nell'area della ditta; la rumorosità è presente esclusivamente nel periodo diurno; la zona in cui sarà presente l'attività è stata inserita nella classe IV dal PCAC; i recettori maggiormente ricadono in zone inserite nelle classi IV e V dal PCAC.*"

Si esprime PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'AUA per il titolo abilitativo previsto dall'art.3, comma 1, lett. e), del DPR 59/2013.

Resta inteso che la Ditta richiedente sarà tenuta, durante lo svolgimento della propria attività, al pieno rispetto di quanto rappresentato nella relazione di impatto acustico depositata agli atti, esaminata dal Dirigente del SERVIZIO RADIAZIONI/RUMORE di ARPAM Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno, di cui alla richiamata nota ARPAM prot. n. 33426 del 08.10.2015.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE del SETTORE e RESPONSABILE del SUAP
dott. ing. Germano Polidori

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 3bis, comma 4bis del D.Lgs. n. 82/2005 – D.Lgs. n. 39/1993 art. 3 – dal Dirigente ing. Germano Polidori)



**Oggetto: DPR n.59/2013 – Autorizzazione unica ambientale (AUA). Ditta "FERSIDER DI PIERMARTIRI LUIGI & C. SRL", impianto ubicato in VIA VAL TIBERINA nel Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP).
Comunicazione in materia di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Modifica iscrizione al registro provinciale delle imprese N.17).**

Ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/2006, la Ditta **FERSIDER DI PIERMARTIRI LUIGI & C. s.r.l.** (Amministratore unico Sig. Piermartiri Luigi, nato a Ripatransone (AP), il 11/04/1959 e residente in via Val Camonica, 6 a San benedetto del Tronto) con sede legale e operativa in via Val Tiberina, 135 a San Benedetto del Tronto (AP) rimane iscritta al

n. 17

del registro provinciale delle imprese per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi per le tipologie, operazioni e quantitativi di cui alla seguente tabella:

TIPOLOGIA (D.M. 5/2/1998)						QUANTITA'
n.	All.to	Sub all.to	Codice C E R	Descrizione	ATTIVITA' DI RECUPERO	Tonnellate
1.1	1	1	[150101]; [150105]; [150106]; [200101];	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi.	R13	70
3.1	1	1	[120102]; [120101]; [100210]; [160117]; [150104]; [170405]; [190118]; [190102]; [200140]; [191202]; [200140]; [191202]; [100299]; [120199];	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199].	R13 R4	45.000
3.2	1	1	[110599]; [110501]; [150104]; [200140]; [191203]; [120103]; [120104]; [170401]; [191002]; [170402]; [170403]; [170404]; [170406]; [170407]; [100899]; [120199];	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe.	R13 R4	2500
5.1	1	1	[160116] [160117] [160118] [160122] [160108]	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D.Lgs 22 del 5 febbraio 1997 e s.m.i. e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili [160105] [160208]	R13	3000
5.8	1	1	[170401]; [170411]; [160118]; [160122]; [160216];	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	500
6.1	1	1	[020104]; [150102]; [200139]; [191204]; [170203];	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi contenitori per liquidi con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico chirurgici	R13	180
9.1	1	1	[030101]; [030105]; [030199]; [200138]; [150103]; [200301]; [191207]; [170201];	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	R13	300
10.2	1	1	[160103];	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma.	R13	30
Capacità complessiva						51.580

nonché con le modalità e le collocazioni riportate nelle relazioni tecniche e negli elaborati grafici acquisiti agli atti con Prot. n. 2945 del 27/01/2016.

La prosecuzione dell'attività in essere è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria da parte della Ditta, che ne determinerà l'importo sulla base del quantitativo massimo secondo quanto previsto all'allegato B della D.G.R. n. 515 del 16/04/2012, modificata con D.G.R. n. 583 del 02/05/2012 e con D.G.R. 1473 del 29/12/2014 e da ultimo modificata con D.G.R. 1473 del 19/12/2014.

Si rammenta inoltre che i versamenti del diritto annuale d'iscrizione devono essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno come previsto dalla normativa vigente.

SI INFORMA

- che l'attività di recupero in argomento dovrà essere esercitata nel rispetto della normativa vigente e, ai fini della prosecuzione di tale attività, la comunicazione di cui al provvedimento di AUA dovrà essere rinnovato decorsi 15 anni dal rilascio del titolo unico da parte del SUAP, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- che sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività di cui al presente atto di iscrizione;
- che l'inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni così come previsto dall'art. 216, comma 2, lett a), comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 256, comma 1, lett. a) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s

SE

MGB

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Lulgina) AMURRI

